

# COMITE REGIONAL DES PECHEES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE BRETAGNE

---Articles L 912-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime ---

2018-XX DELIBERATION « FILETS-CRPM B » DU XX XX 2018

## **FIXANT LES CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE DE LA PECHE DU POISSON AUX FILETS ET LES CARACTERISTIQUES DE CES FILETS DANS LES EAUX RELEVANT DE LA CIRCONSCRIPTION DU COMITE REGIONAL DES PECHEES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE BRETAGNE**

Le bureau du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Bretagne (CRPMEM),

- VU Le règlement (CE) n° 850/98 du conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
- VU les articles L. 911-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-3, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 ;
- VU les articles D. 911-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime et notamment l'article R 921-20 ;
- VU la délibération 2018-XX "FILETS-CRPM-A" DU 02-DECEMBRE 2016XX XX 2018 portant création et fixant les conditions d'attribution de la licence de pêche du poisson aux filets dans les eaux relevant de la circonscription du Comité régional des pêches maritimes de Bretagne ;
- VU L'arrêté départemental N° 2009-07973 du 30 décembre 2009 déterminant les lieux de débarquement en Ille et Vilaine des produits de la pêche maritime en vue de leur première mise sur le marché ;
- VU L'arrêté départemental du 13 mars 1992 déterminant les lieux de débarquement des produits de la pêche maritime en vue de leur première mise sur le marché dans le département des Côtes d'Armor ;
- VU L'arrêté départemental n° 92-0109 du 20 janvier 1992, modifié par l'arrêté n° 97-1221 du 09 06 2007, déterminant les lieux de débarquement des produits de la pêche maritime en vue de leur première mise sur le marché dans le département dans le Finistère ;
- VU L'arrêté départemental N° 91-960 du 12 novembre 1991 déterminant les lieux de débarquement des produits de la pêche maritime en vue de leur première mise sur le marché dans le Morbihan ;
- VU L'avis de la commission du groupe de travail Pêche Côtière du 04 novembre 201602 mars 2018,

DECIDE

### **Article 1 : Dispositions générales**

Il est institué une réglementation particulière, précisée aux articles ci-après, pour la pratique de la pêche des poissons aux filets dans les différentes zones soumises à licence conformément à l'article 1 de la délibération 2016-0682018-XX "FILETS-CRPM-A" susvisée.

Les fourchettes de maillage autorisées par la réglementation européenne sont rappelées en annexe 1 de la présente délibération. Sauf mention contraire, les maillages qui doivent être utilisés sont ceux prévus par la réglementation européenne sont en vigueur.

### **Article 2 - Contingent de licences**

#### **2.1 - Contingent global de licence**

le contingent de licences de pêche du poisson aux filets dans les eaux relevant de la circonscription du CRPMEM de Bretagne est fixé à ~~415~~-310

Elles sont attribuées dans la limite globale de :

- 23 pour les navires extérieurs au CRPMEM de Bretagne
- 287 pour les navires relevant du CRPMEM de Bretagne

~~— 372 pour les navires relevant du CRPMEM de Bretagne~~  
~~— 43 pour les navires extérieurs au CRPMEM de Bretagne~~

## **2.2 - Dispositions particulières concernant la pêche aux filets en Baie de Douarnenez**

Dans la partie de la Baie de Douarnenez située à l'EST de la droite joignant le Cap de la Chèvre et la Pointe du Van, la pêche aux filets est soumise à la détention d'un timbre spécifique « FILETS Baie de DZ » dont le contingent est fixé à :

- 40 dont 3 timbres réservés aux premières installations.

Le timbre sera attribué aux demandeurs propriétaires de navire d'une longueur hors tout  $\leq 10$  m. Toutefois les navires demandeurs dont la longueur HT est supérieure à 10 m et  $\leq 12$  m, et justifiant d'antériorité caractérisée de cette activité constatée en 2009 et 2010 dans cette zone pourront obtenir le timbre, sous réserve de répondre aux conditions précisées dans l'article 9 de la délibération XX-2018 « FILETS CRPMEM A » susvisée.

## **Article 2 : Conditions d'utilisation des filets en ZONE A : de la limite séparatrice des zones de compétences des préfets de régions Basse Normandie/Bretagne jusqu'au méridien de Locquirec**

### **2.1 Dispositions particulières concernant l'usage des filets de maillage compris entre [50-70] mm et compris entre [100 - 219] mm**

- La longueur totale des filets est limitée à 2 km par marin inscrit au rôle d'équipage, ou à 3 km lorsque qu'il n'y a qu'un marin inscrit au rôle d'équipage,
- Les filets sont soumis à relève quotidienne.

### **2.2 Dispositions particulières concernant l'usage des filets de maillage $\geq 220$ mm**

Les dispositions particulières concernant les captures de lotte supérieures à 30% sont rappelées en annexe.

- La longueur des filets est limitée à 15 km par marin inscrit au rôle d'équipage, et à une longueur maximale de :
  - 45 km pour les navires dont la longueur hors tout (LHT) est inférieure ou égale à 12m
  - 60 km pour les navires dont la LHT est supérieure à 12m.

Cette limitation ne concerne pas les navires pouvant justifier d'antériorités acquises avec 5 marins inscrits au rôle d'équipage, sur cette zone au cours des trois années précédant la création de la licence.

- Les filets ne pourront restés immergés pendant une durée supérieure à 3 nuits.

### **2.3 Dispositions particulières concernant l'usage des filets flottants**

- La longueur des filets est limitée à 600 mètres par marin inscrit au rôle d'équipage,
- Le maillage minimum est de 100 mm excepté pour la pêche du maquereau pour laquelle il est de 70 mm.

## **Article 3 : Conditions d'utilisation des filets en ZONE B : du méridien de Locquirec, jusqu'au parallèle 48°10'N - Baie de Douarnenez exclue**

### **3.1 Dispositions particulières concernant l'usage des filets de maillage compris entre [50-70] mm et compris entre [100 - 219] mm**

- La longueur totale des filets est limitée à 2 km par marin inscrit au rôle d'équipage, ou à 3 km lorsque qu'il n'y a qu'un marin inscrit au rôle d'équipage,

- Les filets sont soumis à relève quotidienne.
- Il est interdit de pêcher du rouget avec un maillage supérieur à 70 mm.

### **3.2 Dispositions particulières concernant l'usage des filets de maillage $\geq$ 220 mm**

- Au sein de la zone B, l'usage de filets trémaux dont le maillage est compris entre [220-269] mm est interdit.
- La longueur des filets est limitée à 15 km par marin inscrit au rôle d'équipage, et à une longueur maximale de :
  - 45 km pour les navires dont la longueur hors tout (LHT) est inférieure ou égale à 12m.
  - 60 km pour les navires dont la LHT est supérieure à 12m.
- Les filets ne pourront rester immergés pendant une durée supérieure à 3 nuits.

### **3.3 Dispositions particulières concernant l'usage des filets flottants**

- La longueur des filets est limitée à 600 mètres par marin inscrit au rôle d'équipage,
- Le maillage minimum est de 100 mm excepté pour la pêche du maquereau pour laquelle il est de 70 mm.

## **Article 4 Conditions d'utilisation des filets en ZONE C : du 48°10'N, Baie de Douarnenez incluse, jusqu'au méridien du Pouldu.**

La zone C est à cheval entre les régions 2 et 3 au titre du règlement 850/98. La réglementation européenne est différente selon les régions. L'annexe 1 rappelle les principales réglementations européennes en vigueur.

### **4.1 Dispositions particulières concernant l'usage des filets de maillage compris entre [50-70] mm et compris entre [100-219] mm pour la région 2 et [40-219] mm pour la région 3**

- La longueur des filets est limitée à 3km par marin inscrit au rôle d'équipage. Toutefois, les navires dont la LHT est supérieure à 10 m peuvent mouiller 1 km par navire de longueur de filet supplémentaire.
- La longueur totale des filières ne peut dépasser 10 km par navire.
- La longueur d'une filière ne peut dépasser 1,5 km.
- Les filets sont soumis à relève quotidienne.
- Il est interdit de pêcher du rouget avec un maillage inférieur à 50 mm.

### **4.2 Dispositions particulières concernant l'usage des filets de maillage $\geq$ 220 mm**

Les dispositions particulières concernant les captures de lotte supérieures à 30% sont rappelées en annexe.

- L'usage des filets trémaux dont le maillage est compris entre [220-269] mm est interdit.
- La longueur totale des filets est limitée à 10 km par marin inscrit au rôle d'équipage.
- Les filets ne pourront rester immergés pendant une durée supérieure à 3 nuits.

### **4.3 Dispositions particulières concernant l'usage des filets flottants.**

- La longueur des filets est limitée à 600 mètres par marin inscrit au rôle d'équipage,
- Le maillage minimum est de 100 mm excepté pour la pêche du maquereau pour laquelle il est de 70 mm.

## **Article 5 : Conditions d'utilisation des filets en ZONE D : du méridien du Pouldu, jusqu'à la limite séparatrice des zones de compétences des préfets des Régions Bretagne/Pays de Loire**

### **5.1 Dispositions particulières concernant l'usage des filets de maillage compris entre [40-79] mm**

- Le maillage minimum est fixé à 50 mm sauf du 1er mai au 31 juillet de chaque année dans le périmètre compris entre Beg en And/ la Pointe des Poulains, la pointe de Skeul, la Bouée de Cohfournik et la Pointe de Penvins pour lequel le maillage est ramené à 44 mm.

## **5.2 Dispositions particulières concernant l'usage des filets de maillage compris entre [80-99] mm**

- La longueur totale des filets est limitée à 3 km par marin inscrit au rôle d'équipage.
- Les filets sont soumis à relève quotidienne.

## **5.3 Dispositions particulières concernant l'usage des filets de maillage compris entre [100 - 219] mm**

### **5.3.1 Usage des filets trémaills**

Pour la partie de la zone D située à l'extérieur des 6 milles comptées à partir des lignes de base droites :

- La longueur des filets est limitée à 7,5 km par marin inscrit au rôle d'équipage.
- Le nombre total de filets de 50 m est limité à un maximum de 30 par filières.
- Les filets sont soumis à relève quotidienne.

Pour la partie de la zone D située à l'intérieur de la limite des 6 milles comptées à partir des lignes de base droites :

- La longueur des filets est limitée à 4 km par marin inscrit au rôle d'équipage.
- Le nombre total de filets de 50 m est fixé à un maximum de 30 par filière.
- Les filets sont soumis à relève quotidienne.

### **5.3.2 Usage des filets droits maillants**

- La longueur totale des filets est limitée à 3 km par marin inscrit au rôle d'équipage.
- Les filets sont soumis à relève quotidienne.

## **5.4 Dispositions concernant l'usage des filets de maillage $\geq$ 220 mm.**

Les dispositions particulières concernant les captures de lotte supérieures à 30% sont rappelées en annexe.

- La longueur totale des filets est limitée à 10 km par marin inscrit au rôle d'équipage.
- Les filets ne pourront rester immergés pendant une durée supérieure à 3 nuits.

## **5.5 Dispositions particulières concernant l'usage des filets flottants.**

- La longueur des filets est limitée à 600 mètres par marin inscrit au rôle d'équipage,

## **Article 6 - Disposition particulière concernant le périmètre de la zone C**

A l'intérieur d'une bande de 0,7 mille nautique de large, compté à partir de la ligne joignant la pointe du Millier, à la pointe de Luguenez et comprise entre les méridiens de ces deux pointes,

Ainsi qu'à l'intérieur d'une bande de 0,5 mille nautique de large, compté à partir de la ligne joignant la pointe de Luguenez à la pointe de Penharn et comprise entre les méridiens de ces deux pointes et figurant sur l'annexe 1 jointe,

Les activités de pêche sont soumises aux dispositions de l'article 2.

Dans le secteur défini ci dessus, l'usage des filets, palangres, filets tournants et sennes coulissantes est interdit du 1er décembre au 15 février de chaque année.

## **Article 76 - Disposition particulière concernant le périmètre de la Zone D**

La licence filet pourra être retirée en cas de pêche de coquilles Saint-Jacques sur la zone A du banc de coquilles Saint-Jacques classé du ressort du secteur d'Auray/Vannes.

La zone A du gisement classé de CSJ du ressort du secteur d'Auray/Vannes pourra être fermée, chaque année, pour une période déterminée, à la pêche à l'aide des filets trémails d'un maillage compris entre 100 mm et 119 mm, par décision motivée telle que défini à l'article 2 de la délibération « Filet CRPMEM A ».

Toutefois, dans la zone A du banc de coquilles Saint-Jacques classé du ressort du secteur d'Auray/Vannes, les navires d'une jauge inférieure ou égale à 6 tx auront accès à la bande d'un mille comptée à partir de la côte de Belle-île, durant cette période.

A l'intérieur de la Ria d'Étel (limite aval : barre d'Étel), la longueur des filets (tous maillages confondus) est limitée à 1 km par navire.

## **Article 87 : Infractions à la présente délibération**

Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du Code rural et de la pêche maritime.

Nonobstant les dispositions rappelées au paragraphe précédent, la licence pourra être suspendue ou retirée en cas de non-respect de la présente délibération.

## **Article 98 : Dispositions diverses**

La présente délibération abroge et remplace la délibération 2014-110 « FILETS-CRPM- B » du 20 juin 2014, la Délibération « FILET CRPM 2010 » B4 du 03 décembre 2010 et la délibération 2014-111 "FILET-CRPM-B2" du 20 juin 2014 .

Le Président du CRPMEM de Bretagne  
Olivier le NEZET

## **Annexe 1 à la délibération 2018-XX - Rappel de la réglementation – Extrait du règlement 850/98 en vigueur à la date du 30 mars 2018**

### 1. Capture de plus de 30 % de lotte (Lophius spp) :

Les captures de lotte (Lophius spp.) conservées à bord dans une proportion dépassant 30 % du total des captures à bord doivent être prises avec un maillage minimum de :

- 250 mm au sein de la région 2 au titre du 850/98 (Zone A, B et nord du 48° pour la zone C de la délibération)
- 220 mm au sein de la région 3 au titre du 850/98 (Sud du 48° pour la Zone C, D de la délibération)

2. Maillage minimum au sein de la région 2 (Zone A, B et nord du 48° pour la zone C de la délibération)

Sauf mention contraire dans la délibération, le maillage minimal autorisé à bord est le plus petit permettant de pêcher l'espèce cible (tableau ci-contre). Les espèces ciblées doivent alors représenter au minimum 70% du total des captures.

| Espèces                                                    | Maillage    |             |             |               |               |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|                                                            | 10-30<br>mm | 50-70<br>mm | 90-99<br>mm | 100-119<br>mm | 120-219<br>mm | ≥ 220<br>mm |
| Sardine ( <i>Sardina pilchardus</i> )                      | +           | +           | +           | +             | +             | +           |
| Anguille ( <i>Anguilla anguilla</i> )                      | +           | +           | +           | +             | +             | +           |
| Sprot ( <i>Sprattus sprattus</i> )                         | +           | +           | +           | +             | +             | +           |
| Chinchard ( <i>Trachurus</i> spp.)                         |             | +           | +           | +             | +             | +           |
| Hareng ( <i>Clupea harengus</i> )                          |             | +           | +           | +             | +             | +           |
| Maquereau ( <i>Scorpaenidae</i> )                          |             | +           | +           | +             | +             | +           |
| Rouget ( <i>Mullidae</i> )                                 |             | +           | +           | +             | +             | +           |
| Orphie ( <i>Seiurus</i> spp.)                              |             | +           | +           | +             | +             | +           |
| Barr ( <i>Dicentrarchus labrax</i> )                       |             |             | +           | +             | +             | +           |
| Mulet ( <i>Mugilidae</i> )                                 |             |             | +           | +             | +             | +           |
| Petit roussin ( <i>Scyliorhinus canicula</i> )             |             |             | +           | +             | +             | +           |
| Limande ( <i>Limanda limanda</i> )                         |             |             | +           | +             | +             | +           |
| Églefin ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )                |             |             |             | +             | +             | +           |
| Merlan ( <i>Merlangius merlangus</i> ) <sup>(2)</sup>      |             |             | +           | +             | +             | +           |
| Flet ( <i>Platichthys flesus</i> )                         |             |             | +           | +             | +             | +           |
| Sole ( <i>Solea vulgaris</i> )                             |             |             | +           | +             | +             | +           |
| Pic ( <i>Pleuronectes platessa</i> )                       |             |             |             | +             | +             | +           |
| Seiche ( <i>Sepia officinalis</i> )                        |             |             |             | +             | +             | +           |
| Cabillaud ( <i>Gadus morhua</i> )                          |             |             |             |               | +             | +           |
| Lieu jaune ( <i>Pollachius pollachius</i> ) <sup>(3)</sup> |             |             |             |               | +             | +           |
| Lingue ( <i>Molva molva</i> )                              |             |             |             |               | +             | +           |
| Lieu noir ( <i>Pollachius virens</i> )                     |             |             |             |               | +             | +           |
| Merlu ( <i>Merluccius merluccius</i> ) <sup>(3)</sup>      |             |             |             |               | +             | +           |
| Aiguillet ( <i>Squalus acanthias</i> )                     |             |             |             |               | +             | +           |
| Grand roussin ( <i>Scyliorhinus stellaris</i> )            |             |             |             |               | +             | +           |
| Cardine ( <i>Lepidorhombus</i> spp.)                       |             |             |             |               | +             | +           |
| Lompe ( <i>Cyclopterus lumpus</i> )                        |             |             |             |               | +             | +           |
| Tous autres organismes marins                              |             |             |             |               |               | +           |

<sup>(1)</sup> Applicable uniquement dans les divisions CIEM VII d et III a et dans la mer du Nord.

<sup>(2)</sup> Dans la division CIEM VII c, le maillage minimal doit être de 90 mm.

<sup>(3)</sup> Dans les divisions CIEM VII d et VII e, le maillage minimal doit être de 110 mm.

<sup>(4)</sup> Les captures de lotie (*Leptorhombus* spp.) effectuées dans les divisions CIEM VI et VII, gardées à bord dans une proportion supérieure à 20 % du total des captures à bord réalisées dans ces zones, doivent être prises avec un maillage minimal de 220 mm ou plus.

Maillage minimum au sein de la région 3 (Sud du 48° pour la Zone C, D de la délibération)

Sauf mention contraire dans la délibération, le maillage minimal autorisé à bord est le plus petit permettant de pêcher l'espèce cible (tableau ci-contre). Les espèces ciblées doivent alors représenter au minimum 70% du total des captures.

| Espèces                                    | maillage: | ≤ 40<br>mm | 40-50<br>mm | 50-55<br>mm | 60-70<br>mm | 80-90<br>mm | ≥ 100<br>mm |
|--------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sardine ( <i>Sardina pilchardus</i> )      |           | X          | X           | X           | X           | X           | X           |
| Crevettes ( <i>Palaeomon</i> spp.)         |           | X          | X           | X           | X           | X           | X           |
| Girelle commune ( <i>Girella fulva</i> )   |           | X          | X           | X           | X           | X           | X           |
| Bogue ( <i>Boops boops</i> )               |           | X          | X           | X           | X           | X           | X           |
| Crevettes ( <i>Penaeus</i> spp.)           |           |            | X           | X           | X           | X           | X           |
| Squilla ( <i>Squilla mantis</i> )          |           |            | X           | X           | X           | X           | X           |
| Rougets ( <i>Mullidae</i> )                |           |            | X           | X           | X           | X           | X           |
| Côtes ( <i>Dicologlossus cuneatus</i> )    |           |            | X           | X           | X           | X           | X           |
| Labres ( <i>Labridae</i> )                 |           |            | X           | X           | X           | X           | X           |
| Chinchard ( <i>Trachurus</i> spp.)         |           |            |             | X           | X           | X           | X           |
| Maquereau ( <i>Scomber</i> spp.)           |           |            |             | X           | X           | X           | X           |
| Tauxud ( <i>Trisopterus luscus</i> )       |           |            |             | X           | X           | X           | X           |
| Seiche ( <i>Septa officinalis</i> )        |           |            |             | X           | X           | X           | X           |
| Grandin ( <i>Triglidae</i> )               |           |            |             | X           | X           | X           | X           |
| Dorades ( <i>Sparidae</i> )                |           |            |             |             | X           | X           | X           |
| Rascasses de fond ( <i>Scorpaenidae</i> )  |           |            |             |             | X           | X           | X           |
| Sole ocellé ( <i>Microstomus aeneus</i> )  |           |            |             |             | X           | X           | X           |
| Calmar ( <i>Onchoteuthidae</i> )           |           |            |             |             | X           | X           | X           |
| Congre ( <i>Conger conger</i> )            |           |            |             |             | X           | X           | X           |
| Moule de roche ( <i>Polydora</i> spp.)     |           |            |             |             | X           | X           | X           |
| Barbut ( <i>Scophthalmus rhombus</i> )     |           |            |             |             | X           | X           | X           |
| Vives ( <i>Trachinidae</i> )               |           |            |             |             | X           | X           | X           |
| Picard ( <i>Centracanthidae</i> )          |           |            |             |             | X           | X           | X           |
| Bar ( <i>Dicentrarchus labrax</i> )        |           |            |             |             |             | X           | X           |
| Merlan ( <i>Merlangius merlangus</i> )     |           |            |             |             |             | X           | X           |
| Turbot ( <i>Psetta maxima</i> )            |           |            |             |             |             | X           | X           |
| Lieu jaune ( <i>Pollackius pollackus</i> ) |           |            |             |             |             | X           | X           |
| Pleuronectides ( <i>Pleuronectidae</i> )   |           |            |             |             |             | X           | X           |
| Sole ( <i>Solea vulgaris</i> ) (*)         |           |            |             |             |             |             | X           |
| Merlu ( <i>Merluccius merluccius</i> ) (*) |           |            |             |             |             |             | X           |
| Tous les autres organismes marins (*)      |           |            |             |             |             |             | X           |

(\*) Dans les divisions VIII e et IX de CIEEM, le maillage minimal sera de 60 mm. Toutefois, il sera de 80-90 mm à partir du 31 décembre 1999.

(\*) Les captures de loto (*Leptor app.*) conservées à bord dans une proportion dépassant 30 % du total des captures à bord doivent être prises avec un maillage de 220 mm ou plus.